

記者会見 開催のお知らせ

**皮膚呼吸が可能な皮膚貼り付け型ナノメッシュセンサーの開発に成功
～1週間貼り続けても炎症反応がないため、長期生体計測への応用に期待～**

1. 会見日時： 2017年 7月 13日 (木) 15:00 ～ 16:00
2. 会見場所： 東京大学 本郷キャンパス 工学部新2号館 3階 電気系会議室 1A
(本郷キャンパス、地図参照)
3. 出席者：染谷隆夫 (Ph.D) (東京大学大学院工学系研究科教授、理化学研究所主任研究員、
同チームリーダー)
天谷雅行 (M.D., Ph.D) (慶應義塾大学医学部教授、理化学研究所チームリーダー)
4. 発表のポイント：
 - ◆通気性と伸縮性を兼ね備えた皮膚貼り付け型ナノメッシュセンサーを生体適合性材料で開発することに成功した。このセンサーは極薄かつ超軽量であるため、装着していることすらユーザーが感じることなく、装着時の不快感がない。
 - ◆20名の被験者に対してパッチテスト (かぶれと皮膚アレルギー試験) を行ったところ、1週間連続して装着しても明らかな炎症反応を認めないことが確かめられた。
 - ◆開発されたナノメッシュ電極を活用して、金属などの導体に触れたり、離したりしたときの抵抗変化や温度、圧力、筋電を計測した。装着感のない生体情報計測手法として、将来、健康や医療、介護、スポーツへの応用が期待される。

5. 発表概要：

国立研究開発法人科学技術振興機構 (JST、理事長：濱口道成) の戦略的創造研究推進事業において、染谷隆夫博士 (国立大学法人東京大学 (総長：五神真) 大学院工学系研究科教授、国立研究開発法人理化学研究所 (理事長：松本紘) 染谷薄膜素子研究室主任研究員、同研究所創発物性科学研究センターチームリーダー) を中心とした研究チームは、天谷雅行博士 (慶應義塾大学 (塾長：長谷山彰) 医学部教授、理化学研究所統合生命医科学研究センターチームリーダー) らとの共同研究で、1週間皮膚に貼り続けても明らかな炎症反応を認めない上に、装着していることを感じないほど超軽量で極薄のナノメッシュ電極の開発に成功しました。

この電極は生体適合性の高い金と高分子 (ポリビニルアルコール (注1)) に、ナノサイズのメッシュ構造を持たせたもの (以下、ナノメッシュ電極) で、少量の水で簡単に皮膚に貼り付けることができます。20人の被験者に対して1週間のパッチテスト (かぶれと皮膚アレルギー試験) を実施したところ、明らかな炎症反応を認めないことが示されました。このような高い生体適合性は、今回のナノメッシュ構造が高いガス透過性を持っていることによって自然な皮膚呼吸が実現されたことによるもので、従来のフィルム型やゴムシート型では実現することはできませんでした。

さらに、このナノメッシュ電極を用いて金属などの導体に触れたり、離したりしたときの抵抗変化や温度、圧力センサーの動作実証、また、腕の筋電計測を実施し、生体計測への適用

可能性も実証しました。1週間貼り付けても炎症反応を起こさず、装着感がない電極は、医療の現場での長期測定や、スポーツにおける動作の詳細な分析を実現する上で必要不可欠な技術で、今後さまざまな応用が期待されます。

本研究成果は、2017年7月17日（英国時間）に英国科学誌「Nature Nanotechnology」のオンライン速報版で公開されます。

本成果は、以下の事業・研究領域・研究課題によって得られました。

JST 戦略的創造研究推進事業 総括実施型研究（ERATO）

研究プロジェクト：「染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクト」

研究総括：染谷 隆夫（東京大学大学院工学系研究科 教授）

研究期間：平成23年8月～平成29年3月

上記研究プロジェクトでは、シリコンに代表される従来の無機材料に代わり、柔らかく、かつ生体との適合が期待できる有機材料に着目し、生体とエレクトロニクスを調和させ融合する全く新しいデバイスの開発の実現を目指しています。

6. 発表内容：

近年、健康や医療、介護の分野などで生体信号をリアルタイムに身に付けて計測できるウェアラブル電子機器が盛んに開発されています。例えば、心電図や脈拍などの生体信号を計測して健康管理に利用されています。さらに次世代のウェアラブル電子機器として、皮膚に密着することでより高精度な生体信号を計測できる電子機器が、軽量で伸縮性の高い薄膜フィルムやゴムシートを用いて盛んに開発されてきました。研究チームはこれまで、皮膚に貼り付けられる血中酸素濃度計やタッチセンサーアレイ（注2）などを開発してきました。その活動の中で、医療やスポーツの分野で応用する場合には、1週間以上の長期測定が求められることが少なくないことが分かりました。しかしながら、薄いフィルムやゴムシート型のデバイスは、ガス透過性が低いために皮膚からの汗などの分泌を阻害してしまうため、長期間使用できる安全性について皮膚科学的な見地から証明されていなかったことが課題となっていました。

そこで本研究グループは、生体適合性に優れた金と高分子（ポリビニルアルコール）からなるナノサイズのメッシュ型電極を開発しました（図1）。開発したナノメッシュ電極は、軽量で高い伸縮性ととともに、高いガス透過性を持つため、1週間皮膚に貼り続けても炎症反応を起こしません。また、このナノメッシュ電極は、少量の水で簡単に皮膚へ貼り付けることができ、皮膚の指紋や汗腺などの微細な凹凸に沿って形成することができます（図2）。

次に、20名の被験者にパッチテストを実施したところ、ナノメッシュ電極を1週間貼り続けても明らかな炎症反応を起こしませんでした。一方で比較用に試験をした薄膜フィルムとゴムシートの場合は、わずかな炎症反応が認められました。同時に装着時の不快感についてアンケート調査をしたところ、ナノメッシュ電極が最も装着時の不快感が少ないことが分かりました。これらの理由を検証するために、ナノメッシュ電極、薄膜フィルム、ゴムシートの3つについて水蒸気透過性試験を行った結果、ナノメッシュ電極が群を抜いて高い水蒸気透過性を持つことが分かりました。このことからナノメッシュ電極は、1週間装着しても本来の皮膚呼吸が可能となり、炎症反応を起こさないため、不快感をなくすことができることが分かりました。

さらに、ナノメッシュ電極は皮膚とともに伸縮しても高い導電性を示します。人差し指の第2関節にナノメッシュ電極を貼り付け、指の屈曲を1万回繰り返しても、ナノメッシュ電極が導電性を失うことはありませんでした。

研究チームは、開発したナノメッシュ電極を用いて、生体情報の取得に成功しました。具体的には、ナノメッシュ電極を生体電極として使い、筋電位（注3）を計測することができまし

た。長期の生体適合性に優れたナノメッシュ電極を用いて得られた信号は、市販のゲル電極を用いて取得した信号と比べても遜色のないものでした（ノイズレベル 10 マイクロボルト以下）。

さらに開発したナノメッシュ電極を用いると、皮膚の上の温度や圧力などの情報も正確に計測することができるようになります。ナノメッシュ電極アレイを指先に貼り付け、布地型のワイヤレスユニットと組み合わせることで、指の上にワイヤレスで読み出し可能なタッチセンサーを作製することに成功しました。さらに小型でフレキシブルなセンサー素子と組み合わせることで温度や圧力などの情報を計測することに成功しました。

本研究成果により、医療や介護の現場で患者に負担なく生体情報を計測することや、スポーツ選手の運動に影響を与えずに自然な運動を行う中で、モーションや生体情報を正確に計測し解析できるようになります。

本研究成果は、東京大学大学院工学系研究科、科学技術振興機構、慶應義塾大学医学部、理化学研究所統合生命医科学研究センター、同研究所染谷薄膜素子研究室、同研究所創発物性科学研究センターの共同研究によるものです。

7. 発表雑誌：

雑誌名：「Nature Nanotechnology」（7月17日、オンライン版）

論文タイトル：Inflammation-free, gas-permeable, lightweight, stretchable on-skin electronics with nanomeshes

著者：Akihito Miyamoto[†], Sungwon Lee[†], Nawalage Florence Cooray, Sunghoon Lee, Mami Mori, Naoji Matsuhisa, Hanbit Jin, Leona Yoda, Tomoyuki Yokota, Akira Itoh, Masaki Sekino, Hiroshi Kawasaki, Tamotsu Ebihara, Masayuki Amagai and Takao Someya*

([†]: Equally contributed)

DOI 番号：10.1038/NNANO.2017125

8. 注意事項：

日本時間 7月18日（火）午前0時（イギリス時間：17日（月）午後4時）以前の公表は禁じられています。

9. 問い合わせ先：

<研究に関すること>

東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻

教授 染谷 隆夫（そめや たかお）

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1

Tel：03-5841-0411 Fax：03-5841-6709

E-mail：someya@ee.t.u-tokyo.ac.jp

<JSTの事業に関すること>

科学技術振興機構 研究プロジェクト推進部

古川 雅士（ふるかわ まさし）

〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 K's 五番町

Tel：03-3512-3528 Fax：03-3222-2068

E-mail：eratowww@jst.go.jp

<報道担当>

東京大学 大学院工学系研究科 広報室
〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1
Tel : 03-5841-1790 Fax : 03-5841-0529
E-mail : kouhou@pr.t.u-tokyo.ac.jp

科学技術振興機構 広報課
〒102-8666 東京都千代田区四番町 5 番地 3
Tel : 03-5214-8404 Fax : 03-5214-8432
E-mail : jstkoho@jst.go.jp

慶應義塾大学 信濃町キャンパス総務課
〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
TEL : 03-5363-3611
E-mail : med-koho@adst.keio.ac.jp

理化学研究所 広報室 報道担当
〒351-0198 埼玉県和光市広沢 2-1
Tel : 048-467-9272 Fax: 048-462-4715
E-mail : ex-press@riken.jp

10. 用語解説：

(注1) ポリビニルアルコール
医療用のカプセルにも用いられる高生体適合性高分子材料。

(注2) タッチセンサーアレイ
人の指などが接触する位置情報をセンシングできるデバイス。スマートフォンのディスプレイにも導入されている。

(注3) 筋電位
筋肉が収縮する際に発生する電気信号。

1 1. 添付資料：




図1 ナノメッシュ電極の構造と装着方法。生体適合性の高い金とポリビニルアルコール（PVA）のナノメッシュ構造体で、シート状に作製されたものを皮膚の上に乗せて霧吹きなどを用いて水を吹きかけることで装着できる。




図2 指の指紋側に貼り付けられたナノメッシュ電極（上）、および皮膚レプリカ上に形成された電極の電子顕微鏡（SEM）像（下）。300~500 nm のメッシュ導体が絡みあっている状態。

1 2. 提供写真：



提供写真1 皮膚貼り付け型ナノメッシュ電極を人差し指に装着し、フレキシブルバッテリーから電力を供給して発光ダイオードを点灯させた。



提供写真2 皮膚貼り付け型ナノメッシュ電極を手の甲に装着した。皮膚の形状にもピッタリと沿って貼り付いている。極薄で超軽量であり、自然な皮膚呼吸が実現されているため、装着感がない。

【会見会場地図】

